

Lista wskaźników do konkursu dla Działania 13.3

| Nazwa wskaźnika   | Jednostka | Rodzaj               | Typ                      | Poziom pomiaru | Charakter     | Wskaźnik Ramy Wykonania | Definicja wskaźnika  |
|---|-----------|----------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------------|--|
| Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społecznej/kulturalnej/turystycznej będącej przedmiotem projektu | osoby/rok | rezultat bezpośredni | specyficzny - regionalny | projekt        | rozliczeniowy | NIE                     | <p><b>Definicja:</b></p> <p>Wskaźnik mierzy liczbę użytkowników, którzy skorzystali w ciągu roku z przebudowanych, wyremontowanych, zaadaptowanych, odrestaurowanych, poddanych konserwacji obiektów infrastruktury społecznej/kulturalnej/turystycznej w ramach projektu</p> <p><i>Użytkownicy infrastruktury społecznej/kulturalnej/turystycznej</i> – mieszkańcy, szczególnie zagrożeni wykluczeniem społecznym, turyści itp.</p> <p><i>Infrastruktura społeczna</i> – podstawowe urządzenia i instytucje usługowe niezbędne do funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w dziedzinie prawa, bezpieczeństwa, kształcenia i oświaty, kultury, opieki społecznej i służby zdrowia, budownictwa mieszkaniowego itp. (np. szkoły, szpitale, sądy, więzienia, instytucje administracji państwowej) (Encyklopedia PWN).</p> <p><i>Infrastruktura turystyczna (zagospodarowanie turystyczne)</i> – zespół obiektów i urządzeń stanowiących wyposażenie określonego terenu, umożliwiających zaspokojenie potrzeb ruchu turystycznego, na który składają się: baza komunikacyjna, baza noclegowa, baza żywieniowa (gastronomiczna), baza towarzysząca (urządzenia, których podstawową funkcją jest obsługa ruchu turystycznego) (Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., <i>Geografia turystyki Polski</i>, PWE, Warszawa 2002; Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., <i>Produkt turystyczny</i>, PWE, Warszawa 2005)</p> <p><b>Sposób pomiaru:</b></p> <p>należy zliczyć liczbę użytkowników, którzy skorzystali w ciągu roku z przebudowanych, wyremontowanych, zaadaptowanych, odrestaurowanych, poddanych konserwacji obiektów infrastruktury społecznej/kulturalnej/turystycznej w ramach projektu.</p> <p><i>Szczególne przypadki podczas pomiaru:</i></p> |

**Lista wskaźników do konkursu dla Działania 13.3**

|  |                |                      |                          |         |               |     |   |
|--|----------------|----------------------|--------------------------|---------|---------------|-----|---|
|  |                |                      |                          |         |               |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>· wskaźnik mierzy wszystkich użytkowników obiektu objętego projektem mimo, iż tylko część tego obiektu może zostać ulepszona,</li> <li>· użytkowników należy wliczyć jednokrotnie w ciągu roku, o ile możliwe jest wyeliminowanie powtarzających się osób, z reguły będą to mieszkańcy, którzy będą często korzystać z infrastruktury,</li> <li>· turyści co do zasady będą korzystać jednorazowo z obiektu,</li> </ul> <p><i>Miejsce pomiaru:</i> obiekty infrastruktury społecznej/kulturalnej/turystycznej.</p> <p><i>Moment pomiaru:</i> na koniec 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu określonego w umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika to ze specyfiki projektu, od uruchomienia przedsięwzięcia.</p> <p><i>Czas pomiaru:</i> w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu określonego w umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika to ze specyfiki projektu, od uruchomienia przedsięwzięcia.</p> <p><b>Źródło:</b></p> <p>Źródłem danych niezbędnych do wyliczenia wskaźnika będą listy uczestników spotkań, wydarzeń, karnety, karty dla użytkowników, sprawozdania, raporty itp.</p> |
| <b>Powierzchnia terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą</b> | m <sup>2</sup> | rezultat bezpośredni | specyficzny - regionalny | projekt | rozliczeniowy | NIE | <p><b>Definicja:</b></p> <p>Wskaźnik mierzy powierzchnię terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą na terenach inwestycyjnych i na innych terenach w zakresie, w którym dotyczy działalności gospodarczej.</p> <p><i>Powierzchnia terenów inwestycyjnych</i> – teren, który w wyniku realizacji projektu zostanie przystosowany pod prowadzenie działalności gospodarczej.</p> <p><i>Teren inwestycyjny</i> – zwarty (z wyłączeniem podziału terenu przez infrastrukturę komunikacyjną np. drogę lub ze względu na uwarunkowania naturalne niezależnie od czynnika ludzkiego np. rzekę) obszar przeznaczony zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą (z wyłączeniem inwestycji mieszkaniowych), który w wyniku realizacji projektu zostanie przygotowany do realizacji inwestycji przez przedsiębiorcę i zapewni jej pełną funkcjonalność po zrealizowaniu tej inwestycji.</p>   |

**Lista wskaźników do konkursu dla Działania 13.3**

|  |                |                      |                          |         |               |     |   |
|--|----------------|----------------------|--------------------------|---------|---------------|-----|---|
|  |                |                      |                          |         |               |     | <p>Przygotowanie terenów inwestycyjnych może polegać na m.in.: niwelacji, uzbrojeniu, skomunikowaniu, które w efekcie finalnym przyczynią się do udostępnienia terenu dla inwestorów chcących rozpocząć tam swoją działalność gospodarczą.</p> <p><b>Sposób pomiaru:</b></p> <p>należy zliczyć powierzchnię terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą. Należy stosować podział na działki budowlane i granica obszaru powinna być określona za pomocą granic działek, na których były realizowane prace w ramach projektu dotyczące np. niwelacji, uzbrojeniu, skomunikowaniu i które przyczyniły się do udostępnienia terenu dla inwestorów chcących rozpocząć tam swoją działalność gospodarczą.</p> <p><i>Szczególne przypadki podczas pomiaru:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· w przypadku terenów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową, do wskaźnika należy wliczać powierzchnię, jaką zajmuje prowadzenie działalności usługowej – w planach zagospodarowania przestrzennego tereny te oznaczone są oznaczone jako MWU i przeznaczone pod mieszkania i usługi.</li> </ul> <p><i>Miejsce pomiaru:</i> tereny przygotowane pod działalność gospodarczą.</p> <p><i>Moment pomiaru:</i> w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy czym osiągnięte wartości powinny zostać wykazane najpóźniej we wniosku o płatność końcową.</p> <p><b>Źródło:</b></p> <p>Dane niezbędne do wyliczenia wskaźnika można pozyskać z protokołów odbioru konkretnych robót ze wskazaniem działek, na których prace te prowadzono. Dokumentacja projektowa oraz protokoły powinny wskazywać, że tereny są przygotowane dla inwestorów w wystarczającym stopniu (spełniają wymagania potencjalnych inwestorów).</p> |
| <b>Powierzchnia użytkowa budynków przygotowanych pod działalność gospodarczą</b> | m <sup>2</sup> | rezultat bezpośredni | specyficzny - regionalny | projekt | rozliczeniowy | NIE | <p><b>Definicja:</b></p> <p>Wskaźnik mierzy powierzchnię użytkową budynków przygotowanych pod działalność gospodarczą. Istnieją trzy różne definicje powierzchni użytkowej:</p> <p><i>Powierzchnia użytkowa budynku lub jego części</i> – powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian</p>   |

### Lista wskaźników do konkursu dla Działania 13.3

|  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  | <p>na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe (art. 1a pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych).</p> <p><i>Powierzchnia użytkowa lokalu</i> – powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnemu i gospodarczemu potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału (art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego)</p> <p><i>Powierzchnię użytkową budynku (lokalu)</i> – powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach (podziemnych i naziemnych, z wyjątkiem powierzchni piwnic i klatek schodowych oraz szybów dźwigów) (art. 16 pkt 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn).</p> <p><b>Sposób pomiaru:</b><br/>należy zliczyć powierzchnię użytkową budynków przygotowanych pod działalność gospodarczą. Do wyliczeń należy zastosować pierwszą definicję (Powierzchnia użytkowa budynku lub jego części).</p> <p><i>Miejsce pomiaru:</i> budynki przygotowane pod działalność gospodarczą</p> <p><i>Moment pomiaru:</i><br/>w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy czym osiągnięte wartości powinny zostać wykazane najpóźniej we wniosku o płatność końcową.</p> <p><b>Źródło:</b><br/>Dane niezbędne do wyliczenia wskaźnika można pozyskać z dokumentacji technicznej budynku oraz z dokumentacji projektowej (cel przeznaczenia budynku).</p> |
|--|--|--|--|--|--|---|

**Lista wskaźników do konkursu dla Działania 13.3**

|   |      |                      |                    |         |               |     |   |
|---|------|----------------------|--------------------|---------|---------------|-----|---|
| Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach | szt. | rezultat bezpośredni | kluczowy - krajowy | projekt | rozliczeniowy | NIE | <p><b>Definicja:</b><br/>Wskaźnik mierzy liczbę przedsiębiorstw, które rozpoczęły lub przeniosły działalność na teren wsparty w ramach realizowanego projektu.<br/><i>Przedsiębiorstwo</i> – podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą (art. 1 Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).</p> <p><b>Sposób pomiaru:</b><br/>należy zliczyć liczbę przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach. Moment ulokowania się przedsiębiorstw nie może być wcześniejszy niż moment zakończenia projektu (patrz poniżej)<br/><i>Miejsce pomiaru:</i> zrewitalizowane obszary<br/><i>Moment pomiaru:</i> na koniec 12 miesiąca od zakończenia okresu realizacji projektu określonego w umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu</p> <p><b>Czas pomiaru:</b><br/>w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu określonego w umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu.</p> <p><b>Źródło:</b><br/>Dane niezbędne do wyliczenia wskaźnika można uzyskać z rejestrów przedsiębiorców (KRS lub ewidencji działalności gospodarczej).</p> <p><b>Uwagi interpretacyjne:</b><br/>Zakres wsparcia zgodny z UP i zapisami linii demarkacyjnej dla PI 6e i 9b.<br/>Należy zwrócić szczególną uwagę na możliwości ulokowania przedsiębiorstw na wspieranym obszarze już na etapie składania wniosku. Rewitalizowane obszary muszą być atrakcyjne dla przedsiębiorców, co oznacza dogodnie położenie względem specyficznych dla danej branży czynników lokalizacji i dostęp do instalacji sieciowych.</p> |
|---|------|----------------------|--------------------|---------|---------------|-----|---|

**Lista wskaźników do konkursu dla Działania 13.3**

|  |      |         |                    |                  |               |  |     |
|--|------|---------|--------------------|------------------|---------------|--|-----|
| Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | szt. | produkt | kluczowy - krajowy | program, projekt | rozliczeniowy | <p><b>Definicja:</b></p> <p>Wskaźnik mierzy liczbę wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach, które mogą być przebudowane, wyremontowane, zmodernizowane, zaadaptowane na inne cele, albo odrestaurowane lub poddane konserwacji w wyniku realizacji projektu.</p> <p><i>Obiekt</i> – obiekt budowlany w rozumieniu prawa budowlanego (por. poniżej).</p> <p><i>Obiekt budowlany</i> – budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.</p> <p><i>Budynek</i> – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach.</p> <p><i>Obiekt małej architektury</i> – niewielkie obiekty, a w szczególności: a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.</p> <p><i>Budowla</i> – każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury.</p> <p><i>Przebudowa</i> – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego (art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).</p> <p><i>Remont</i> – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).</p> <p><i>Adaptacja</i> – przebudowa lub modernizacja obiektu w celu nadania nowej funkcji danemu obiektowi.</p> | TAK |
|--|------|---------|--------------------|------------------|---------------|--|-----|

**Lista wskaźników do konkursu dla Działania 13.3**

|  |                  |         |                    |                  |               |     |   |
|--|------------------|---------|--------------------|------------------|---------------|-----|---|
|  |                  |         |                    |                  |               |     | <p><i>Modernizacja</i> – pojęcie oznaczające remont, przebudowę, albo rozbudowę w zależności od zakwalifikowania robót budowlanych (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, <a href="http://www.gunb.gov.pl/dziala/pliki/GI-modernizacja.pdf">http://www.gunb.gov.pl/dziala/pliki/GI-modernizacja.pdf</a>).</p> <p><i>Rewitalizacja</i> - proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy tego procesu, na podstawie programu rewitalizacji.</p> <p><b>Sposób pomiaru:</b></p> <p>należy zliczyć liczbę wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach, które mogą być przebudowane, wyremontowane, zmodernizowane, zaadaptowane na inne cele, albo odrestaurowane lub poddane konserwacji w wyniku realizacji projektu. Każdy obiekt może być w ramach danego projektu wliczony tylko raz.</p> <p><i>Szczególne przypadki podczas pomiaru:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· jeśli beneficjent posiada kilka obiektów budowlanych, należy zliczyć wszystkie, które przebudowano w wyniku realizacji projektu.</li> <li>· nie należy wliczać obiektów małej architektury.</li> </ul> <p><i>Moment pomiaru:</i></p> <p>w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy czym osiągnięte wartości powinny zostać wykazane najpóźniej we wniosku o płatność końcową.</p> <p><b>Źródło:</b></p> <p>Dane niezbędne do wyliczenia wskaźnika należy pozyskać z dokumentacji projektowej, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zgłoszeniach o przystąpieniu do użytkowania lub protokołów odbioru wspartych obiektów w ramach inwestycji lub w przypadku wyposażenia – dokumentów zakupu wyposażenia oraz protokołów przyjęcia środków trwałych na stan (ewidencji środków trwałych).</p> |
| <b>Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)</b> | przedsiębiorstwa | produkt | kluczowy - wspólny | Program, projekt | rozliczeniowy | NIE | <p><b>Definicja:</b></p> <p>Wskaźnik mierzy liczbę przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie ze środków strukturalnych w każdej możliwej formie w ramach projektu (CI1).</p> <p>Przedsiębiorstwo – podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną.</p>  |

**Lista wskaźników do konkursu dla Działania 13.3**

|  |                |         |                    |                  |               |     |   |
|--|----------------|---------|--------------------|------------------|---------------|-----|---|
|  |                |         |                    |                  |               |     | <p>Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą (art. 1 Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).</p> <p><b>Sposób pomiaru:</b></p> <p>należy zliczyć liczbę przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie ze środków strukturalnych w każdej możliwej formie w ramach projektu (CI1). Wskaźnik obejmuje przedsiębiorstwa składające wniosek oraz przedsiębiorstwa będące partnerami w ramach realizowanego projektu i mogące otrzymać wsparcie ze środków strukturalnych w każdej możliwej formie.</p> <p><b>Moment pomiaru:</b></p> <p>w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy czym osiągnięte wartości powinny zostać wykazane najpóźniej we wniosku o płatność końcową.</p> <p><b>Źródło:</b></p> <p>Źródłem danych niezbędnych do wyliczenia wskaźnika będzie dokumentacja projektowa (typ beneficjenta / typ partnerów, rodzaj wsparcia).</p> |
| <b>Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich (CI39)</b> | m <sup>2</sup> | produkt | kluczowy - wspólny | program, projekt | rozliczeniowy | NIE | <p><b>Definicja:</b></p> <p>Wskaźnik mierzy powierzchnię użytkową budynków publicznych lub komercyjnych wybudowanych lub zmodernizowanych (wyremontowanych, przebudowanych, rozbudowanych) na obszarach miejskich.</p> <p><b>Budynek</b> – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach.</p> <p><b>Budowa</b> – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego (art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).</p> <p><b>Modernizacja</b> – pojęcie oznaczające remont, przebudowę, albo rozbudowę w zależności od zakwalifikowania robót budowlanych (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, <a href="http://www.gunb.gov.pl/dziala/pliki/GI-modernizacja.pdf">http://www.gunb.gov.pl/dziala/pliki/GI-modernizacja.pdf</a>).</p> <p><b>Remont</b> – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na</p>   |



**Lista wskaźników do konkursu dla Działania 13.3**

|  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  | <p>odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).</p> <p><i>Przebudowa</i> – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego (art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).</p> <p><i>Obszar miejski</i> – obszar gmin miejskich lub gmin miejsko-wiejskich w części miejskiej (miasto).</p> <p><i>Powierzchnia użytkowa budynku lub jego części</i> – powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe (art. 1a pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych)</p> <p><i>Powierzchnia użytkowa lokalu</i> – powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnemu i gospodarczemu potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału (art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego)</p> <p><i>Powierzchnię użytkową budynku (lokalu)</i> – powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach (podziemnych i naziemnych, z wyjątkiem powierzchni piwnic i klatek schodowych oraz szybów dźwigów) (art. 16 pkt 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn).</p> |
|--|--|--|--|--|--|---|

**Lista wskaźników do konkursu dla Działania 13.3**

|   |    |         |                    |         |               |     |  |
|---|----|---------|--------------------|---------|---------------|-----|--|
|   |    |         |                    |         |               |     | <p><b>Sposób pomiaru:</b><br/>należy zliczyć powierzchnię użytkową wybudowanych lub wyremontowanych budynków publicznych lub komercyjnych w ramach projektu. Każdy budynek może być w ramach danego projektu wliczony tylko raz. Do wyliczeń należy zastosować pierwszą definicję powierzchni użytkowej (<i>Powierzchnia użytkowa budynku lub jego części</i>).</p> <p><i>Szczególne przypadki podczas pomiaru:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· jeśli beneficjent posiada kilka budynków, należy zliczyć wszystkie, które przebudowano lub wyremontowano w wyniku realizacji projektu,</li> <li>· co do zasady budowa nowych budynków nie może być realizowana w ramach Działania 13.3, 13.4 i 13.8 (wyjątek stanowią projekty polegające na odtworzeniu zabudowy zdegradowanej w stopniu uniemożliwiającym jej regenerację/renowację).</li> </ul> <p><b>Moment pomiaru:</b><br/>w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy czym osiągnięte wartości powinny zostać wykazane najpóźniej we wniosku o płatność końcową.</p> <p><b>Źródło:</b><br/>Dane niezbędne do wyliczenia wskaźnika należy pozyskać z dokumentacji powykonawczej (powierzchnia użytkowa budynku).</p> |
| <b>Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją</b> | ha | produkt | kluczowy - krajowy | projekt | rozliczeniowy | NIE | <p><b>Definicja:</b><br/>Wskaźnik mierzy powierzchnię obszaru objętego rewitalizacją w ramach kompleksowych projektów obejmujących rekultywację / remediację zdegradowanych obszarów.</p> <p><i>Rewitalizacja</i> – proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy tego procesu, na podstawie programu rewitalizacji.</p> <p><b>Sposób pomiaru:</b><br/>należy zliczyć wielkość obszaru, który poddano rewitalizacji. Dany obszar należy wykazać we wskaźniku w momencie rozpoczęcia rewitalizacji przewidzianej w projekcie i powinien odzwierciedlać rzeczywistą powierzchnię objętą działaniami. Wielkość obszaru</p>   |

**Lista wskaźników do konkursu dla Działania 13.3**

|  |                |         |                    |         |               |     |  |
|--|----------------|---------|--------------------|---------|---------------|-----|--|
|  |                |         |                    |         |               |     | <p>należy określić na bazie granic działek, na których były prowadzone prace w zakresie rewitalizacji.</p> <p><i>Moment pomiaru:</i> w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy czym osiągnięte wartości powinny zostać wykazane najpóźniej we wniosku o płatność końcową.</p> <p><b>Źródło:</b></p> <p>Dane pozyskiwane z protokołów odbioru konkretnych robót ze wskazaniem danego obszaru.</p>  |
| Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich (CI38)<br>(Open space created or rehabilitated in urban areas) | m <sup>2</sup> | produkt | kluczowy - wspólny | projekt | rozliczeniowy | NIE | <p><b>Definicja:</b></p> <p>Powierzchnia rekultywowanego / nowo utworzonego, publicznie dostępnego obszaru na wolnym powietrzu.</p> <p><i>Rekultywacja gruntów</i> – nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg (art. 4 pkt 18 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych).</p> <p><b>Sposób pomiaru:</b></p> <p>należy zliczyć wielkość obszaru rekultywowanego / nowo utworzonego, publicznie dostępnego na wolnym powietrzu. Dany obszar należy wykazać we wskaźniku w momencie rozpoczęcia rekultywacji przewidzianej w projekcie i powinien odzwierciedlać rzeczywistość powierzchnię objętą działaniami. Wielkość obszaru należy określić na bazie granic działek, na których były prowadzone prace w zakresie rewitalizacji. Wskaźnik nie obejmuje powierzchni liczonej w innych Common Indicators (np. powierzchni budynków liczonej w CI39).</p> <p><i>Szczególne przypadki podczas pomiaru:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· ze wskaźnika należy wyłączyć drogi znajdujące się na danym obszarze,</li> <li>· ze wskaźnika należy wyłączyć łączną powierzchnię zrehabilitowanych gruntów wykorzystanych pod budynki/budowle znajdujących się na danym obszarze,</li> <li>· ze wskaźnika należy wyłączyć place zabaw, obszary na terenie szkół itp.</li> </ul> |

**Lista wskaźników do konkursu dla Działania 13.3**

|   |      |         |                    |         |               |     |   |
|---|------|---------|--------------------|---------|---------------|-----|---|
|   |      |         |                    |         |               |     | <p>· ze wskaźnika należy wyłączyć wszelkie tereny prywatne, komercyjne, budynki i obiekty budowlane zadaszane itp.</p> <p><b>Moment pomiaru:</b><br/>w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy czym osiągnięte wartości powinny zostać wykazane najpóźniej we wniosku o płatność końcową.</p> <p><b>Źródło:</b><br/>Dane pozyskiwane z protokołów odbioru konkretnych robót ze wskazaniem danego obszaru.</p>  |
| Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami | szt. | produkt | kluczowy - krajowy | projekt | rozliczeniowy | NIE | <p><b>Definicja:</b><br/>Wskaźnik mierzy liczbę obiektów, które zaopatrzone w specjalne podjazdy, windy, urządzenia głośnomówiące, bądź inne udogodnienia (tj. usunięcie barier w dostępie, w szczególności barier architektonicznych) ułatwiające dostęp do tych obiektów osobom niepełnosprawnym ruchowo czy sensorycznie.<br/><i>Obiekt</i> – obiekt budowlany w rozumieniu prawa budowlanego (por. poniżej).<br/><i>Obiekt budowlany</i> – budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.<br/><i>Budynek</i> – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach.<br/><i>Obiekt małej architektury</i> – niewielkie obiekty, a w szczególności: a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.<br/><i>Budowla</i> – każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury.</p> <p><b>Sposób pomiaru:</b><br/>Należy zliczyć liczbę obiektów budowlanych (budynków, budowli), które zaopatrzone w specjalne podjazdy, windy, urządzenia głośnomówiące, bądź inne udogodnienia (tj. usunięcie barier w dostępie, w szczególności barier architektonicznych) ułatwiające dostęp do tych obiektów osobom niepełnosprawnym ruchowo czy sensorycznie. Przed realizacją projektu, obiekt budowlany nie może spełniać minimalnych wymogów przewidzianych przez prawo budowlane i rozporządzenia wykonawcze, natomiast po realizacji projektu, aby obiekt został wliczony do wskaźnika, musi w pełni spełniać te wymogi.</p> |

**Lista wskaźników do konkursu dla Działania 13.3**

|  |    |         |                    |         |               |  |
|--|----|---------|--------------------|---------|---------------|--|
|  |    |         |                    |         |               | <p>Zatem aby uznać wskaźnik za adekwatny przed realizacją projektu budynek nie może spełniać wszystkich wymagań (wystarczy, że nie spełnia jednego wymagania), zaś po realizacji projektu budynek musi spełniać <b>wszystkie adekwatne dla budynku użyteczności publicznej</b> wymagania.</p> <p><i>Szczególne przypadki podczas pomiaru:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· w przypadku budynków i budowli należy podać ich liczbę, a nie liczbę sprzętów, urządzeń itp., w które obiekty zaopatrzone,</li> <li>· jeśli instytucja, zakład itp. składa się z kilku obiektów, należy zliczyć wszystkie obiekty budowlane, które dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych,</li> <li>· nie należy wliczać obiektów małej architektury.</li> </ul> <p><b>Moment pomiaru:</b> w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy czym osiągnięte wartości powinny zostać wykazane najpóźniej we wniosku o płatność końcową.</p> <p><b>Źródło:</b></p> <p>Dane pozyskiwane z protokołów odbioru konkretnych robót ze wskazaniem danego obiektu. W przypadku zakupu wyposażenia, źródłem informacji jest dokument zakupu wyposażenia oraz protokół przyjęcia środków trwałych na stan (ewidencja środków trwałych).</p> |
| <b>Długość wybudowanych dróg powiatowych</b> | km | produkt | kluczowy - krajowy | projekt | rozliczeniowy | NIE  |

**Definicja:**

Wskaźnik mierzy długość wykonanego odcinka drogi powiatowej po nowym śladzie albo takiego odcinka, którego parametry techniczne zostały w wyniku projektu znacząco podwyższone, tak że nastąpiło podwyższenie kategorii drogi do drogi powiatowej.

*Budowa drogi* – wykonywanie połączenia drogowego między określonymi miejscami lub miejscowościami, a także jego odbudowa i rozbudowa (art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).

*Droga* – budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym (art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).

*Kategoria drogi* – drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: 1) drogi krajowe; 2) drogi wojewódzkie; 3) drogi powiatowe;

**Lista wskaźników do konkursu dla Działania 13.3**

|  |    |         |                    |         |               |     |   |
|--|----|---------|--------------------|---------|---------------|-----|---|
|  |    |         |                    |         |               |     | <p>4) drogi gminne (art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).</p> <p><i>Droga powiatowa</i> – droga inna niż krajowa i wojewódzka, stanowiąca połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą (art. 6a pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).</p> <p><b>Sposób pomiaru:</b></p> <p>należy zliczyć sumę wszystkich wybudowanych odcinków dróg powiatowych, bez względu na klasę drogi oraz dróg gminnych, które w wyniku realizacji projektu otrzymały kategorię drogi powiatowej.</p> <p><i>Szczególne przypadki podczas pomiaru:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· jeżeli w wyniku projektu droga gminna uzyska kategorię drogi powiatowej, długość odcinka objętego projektem należy zaliczyć do niniejszego wskaźnika i nie wolno wliczać jednocześnie do wskaźnika „Długość przebudowanych dróg powiatowych”,</li> <li>· długość drogi powiatowej odbudowanej lub rozbudowanej wliczana jest do wskaźnika <i>Długość przebudowanych dróg powiatowych</i>.</li> </ul> <p><b>Moment pomiaru:</b></p> <p>w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy czym osiągnięte wartości powinny zostać wykazane najpóźniej we wniosku o płatność końcową. Poszczególne elementy drogi należy uwzględnić we wskaźniku po zakończeniu realizacji ww. działań i oddaniu do eksploatacji lub po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie albo upływie terminu niezbędnego po zgłoszeniu o przystąpieniu do eksploatacji, jeśli takie było wymagane.</p> <p><b>Źródło:</b></p> <p>Dane niezbędne do wyliczenia wskaźnika należy pozyskać z dokumentacji projektowej, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zgłoszeniach o przystąpieniu do użytkowania lub protokołów odbioru wspartych obiektów w ramach inwestycji.</p> |
| <b>Długość przebudowanych dróg powiatowych</b> | km | produkt | kluczowy - krajowy | projekt | rozliczeniowy | NIE | <p><b>Definicja:</b></p> <p>Wskaźnik mierzy długość połączenia drogowego o kategorii drogi powiatowej, na odcinku którego wykonano roboty, w wyniku których nastąpiło podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, nieskutkujące podwyższeniem kategorii drogi.</p>   |

**Lista wskaźników do konkursu dla Działania 13.3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | <p><i>Przebudowa drogi</i> – wykonywanie robót, w których wyniku następuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających zmiany granic pasa drogowego (art. 4 pkt 18 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).</p> <p><i>Droga</i> – budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym (art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).</p> <p><i>Droga powiatowa</i> – droga inna niż krajowa i wojewódzka, stanowiąca połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą (art. 6a pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).</p> <p><b>Sposób pomiaru</b></p> <p><i>Sposób pomiaru:</i> należy zliczyć sumę wszystkich przebudowanych odcinków dróg powiatowych, bez względu na klasę drogi, w wyniku czego nastąpiło podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, nieskutkujące podwyższeniem kategorii drogi.</p> <p><i>Szczególne przypadki podczas pomiaru:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· w przypadku podniesienia kategorii drogi do drogi powiatowej w wyniku realizacji projektu, droga powinna być uwzględniona we wskaźniku wybudowanych dróg powiatowych,</li> <li>· do wskaźnika wliczamy drogi spełniające definicję ustawową budowy drogi (tj. odbudowy i rozbudowy – zmiana granic pasa drogowego), dla których kategoria nie uległa zwiększeniu.</li> </ul> <p><i>Moment pomiaru:</i></p> <p>w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy czym osiągnięte wartości powinny zostać wykazane najpóźniej we wniosku o płatność końcową. Poszczególne elementy drogi należy uwzględnić we wskaźniku po zakończeniu realizacji ww. działań i oddaniu do eksploatacji lub po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie albo upływie terminu niezbędnego po zgłoszeniu o przystąpieniu do eksploatacji, jeśli takie było wymagane.</p> <p><b>Źródło:</b></p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

**Lista wskaźników do konkursu dla Działania 13.3**

|   |    |         |                    |         |               |     |  |
|---|----|---------|--------------------|---------|---------------|-----|--|
|   |    |         |                    |         |               |     | Dane niezbędne do wyliczenia wskaźnika należy pozyskać z dokumentacji projektowej, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zgłoszeniach o przystąpieniu do użytkowania lub protokołów odbioru wspartych obiektów w ramach inwestycji.  |
| <b>Długość wybudowanych dróg gminnych</b> | km | produkt | kluczowy - krajowy | projekt | rozliczeniowy | NIE | <p><b>Definicja:</b></p> <p>Wskaźnik mierzy długość wykonanego odcinka drogi gminnej po nowym śladzie albo takiego odcinka, którego parametry techniczne zostały w wyniku projektu znacząco podwyższone, tak że nastąpiło podwyższenie kategorii drogi do drogi powiatowej.</p> <p><i>Budowa drogi</i> – wykonywanie połączenia drogowego między określonymi miejscami lub miejscowościami, a także jego odbudowa i rozbudowa (art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).</p> <p><i>Droga</i> – budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym (art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).</p> <p><i>Kategoria drogi</i> – drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: 1) drogi krajowe; 2) drogi wojewódzkie; 3) drogi powiatowe; 4) drogi gminne (art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).</p> <p><i>Droga gminna</i> – droga o znaczeniu lokalnym niezaliczona do innej kategorii, stanowiąca uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych (art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).</p> <p><b>Sposób pomiaru:</b></p> <p><i>Sposób pomiaru:</i> należy zliczyć sumę wszystkich wybudowanych odcinków dróg gminnych, bez względu na klasę drogi oraz dróg wewnętrznych, które w wyniku realizacji projektu otrzymały kategorię drogi gminnej.</p> <p><i>Szczególne przypadki podczas pomiaru:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· jeżeli w wyniku projektu droga wewnętrzna uzyska kategorię drogi gminnej, długość odcinka objętego projektem należy zaliczyć do niniejszego wskaźnika i nie wolno wliczać jednocześnie do wskaźnika „Długość przebudowanych dróg gminnych”,</li> </ul> |



**Lista wskaźników do konkursu dla Działania 13.3**

|   |    |         |                    |         |               |     |  |
|---|----|---------|--------------------|---------|---------------|-----|--|
|   |    |         |                    |         |               |     | <p>· długość drogi gminnej odbudowanej lub rozbudowanej wliczana jest do wskaźnika <i>Długość przebudowanych dróg gminnych</i>.</p> <p><b>Moment pomiaru:</b><br/>w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy czym osiągnięte wartości powinny zostać wykazane najpóźniej we wniosku o płatność końcową. Poszczególne elementy drogi należy uwzględnić we wskaźniku po zakończeniu realizacji ww. działań i oddaniu do eksploatacji lub po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie albo upływie terminu niezbędnego po zgłoszeniu o przystąpieniu do eksploatacji, jeśli takie było wymagane.</p> <p><b>Źródło:</b><br/>Dane niezbędne do wyliczenia wskaźnika należy pozyskać z dokumentacji projektowej, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zgłoszeniach o przystąpieniu do użytkowania lub protokołów odbioru wspartych obiektów w ramach inwestycji.</p>   |
| <b>Długość przebudowanych dróg gminnych</b> | km | produkt | kluczowy - krajowy | projekt | rozliczeniowy | NIE | <p><b>Definicja:</b><br/>Wskaźnik mierzy długość połączenia drogowego o kategorii drogi gminnej, na odcinku którego wykonano roboty, w wyniku których nastąpiło podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, nieskutkujące podwyższeniem kategorii drogi.</p> <p><i>Przebudowa drogi</i> – wykonywanie robót, w których wyniku następuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających zmiany granic pasa drogowego (art. 4 pkt 18 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).</p> <p><i>Droga</i> – budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym (art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).</p> <p>Droga gminna – droga o znaczeniu lokalnym niezaliczona do innej kategorii, stanowiąca uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych (art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).</p> <p><b>Sposób pomiaru:</b></p> |

**Lista wskaźników do konkursu dla Działania 13.3**

|  |      |         |                    |         |              |  |
|--|------|---------|--------------------|---------|--------------|--|
|  |      |         |                    |         |              | <p><i>Sposób pomiaru:</i> należy zliczyć sumę wszystkich przebudowanych odcinków dróg gminnych, bez względu na klasę drogi, w wyniku czego nastąpiło podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, nieskutkujące podwyższeniem kategorii drogi.</p> <p><i>Szczególne przypadki podczas pomiaru:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· w przypadku podniesienia kategorii drogi do drogi gminnej w wyniku realizacji projektu, droga powinna być uwzględniona we wskaźniku wybudowanych dróg gminnych,</li> <li>· do wskaźnika wliczamy drogi spełniające definicję ustawową budowy drogi (tj. odbudowy i rozbudowy – zmiana granic pasa drogowego), dla których kategoria nie uległa zwiększeniu.</li> </ul> <p><i>Moment pomiaru:</i> w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy czym osiągnięte wartości powinny zostać wykazane najpóźniej we wniosku o płatność końcową. Poszczególne elementy drogi należy uwzględnić we wskaźniku po zakończeniu realizacji ww. działań i oddaniu do eksploatacji lub po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie albo upływie terminu niezbędnego po zgłoszeniu o przystąpieniu do eksploatacji, jeśli takie było wymagane.</p> <p><b>Źródło:</b></p> <p>Dane niezbędne do wyliczenia wskaźnika należy pozyskać z dokumentacji projektowej, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zgłoszeniach o przystąpieniu do użytkowania lub protokołów odbioru wspartych obiektów w ramach inwestycji.</p> |
| Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami | szt. | produkt | kluczowy - krajowy | projekt | informacyjny | NIE  |

**Lista wskaźników do konkursu dla Działania 13.3**

|  |       |         |                    |         |              |     |   |
|--|-------|---------|--------------------|---------|--------------|-----|---|
|  |       |         |                    |         |              |     | <p>Przykłady racjonalnych usprawnień: tłumacz języka migowego, transport niskopodłogowy, dostosowanie infrastruktury (nie tylko budynku, ale też dostosowanie infrastruktury komputerowej np. programy powiększające, mówiące, drukarki materiałów w alfabecie Braille'a), osoby asystujące, odpowiednie dostosowanie wyżywienia.</p> <p>Definicja na podstawie: Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.</p> <p><b>Sposób pomiaru:</b></p> <p>Należy zliczyć liczbę projektów, w których pojawiają się pozycje kosztowe dotyczące racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami.</p> <p><b>Moment pomiaru:</b></p> <p>W okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy czym osiągnięte wartości powinny zostać wykazane najpóźniej we wniosku o płatność końcową.</p> <p><b>Źródło:</b></p> <p>Dane pozyskiwane z budżetu projektu (wystąpienie pozycji kosztowej dotyczącej racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami).</p> |
| Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych | osoby | produkt | kluczowy - krajowy | projekt | informacyjny | NIE | <p><b>Definicja:</b></p> <p>Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych</p> <p>Przez kompetencje cyfrowe należy rozumieć umiejętności korzystania z technologii cyfrowych, swobodnego i krytycznego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w pracy, czasie wolnym, kształceniu i komunikacji. Bazują one na podstawowym technicznym korzystaniu z komputera i Internetu i są badane przez umiejętność wykonania sześciu podstawowych operacji komputerowych i sześciu operacji internetowych.</p> <p><b>Sposób pomiaru:</b></p> <p>Należy zliczyć liczbę osób, które uczestniczyły w szkoleniach / doradztwie w zakresie kompetencji cyfrowych</p> <p><b>Szczególne przypadki podczas pomiaru:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>osoby wliczane do wskaźnika nie muszą ukończyć szkoleń,</li> <li>osoby korzystające z różnych form wsparcia lub różnych edycji szkoleń / doradztwa mogą być wliczane kilkakrotnie.</li> </ul>   |

**Lista wskaźników do konkursu dla Działania 13.3**

|   |     |                      |                    |         |              |     |   |
|---|-----|----------------------|--------------------|---------|--------------|-----|---|
|   |     |                      |                    |         |              |     | <p><b>Moment pomiaru:</b> w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy czym osiągnięte wartości powinny zostać wykazane najpóźniej we wniosku o płatność końcową.</p> <p><b>Źródło:</b><br/>Dane niezbędne do wyliczenia wskaźnika można uzyskać z list obecności na szkoleniach / doradztwie w zakresie kompetencji cyfrowych</p>  |
| <p><b>Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)</b></p> | EPC | rezultat bezpośredni | kluczowy - krajowy | projekt | informacyjny | NIE | <p><b>Definicja:</b><br/>Nowe miejsca pracy brutto we wspartych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) w przeliczeniu na ekwiwalenty pełnego czasu pracy (EPC) - umowa o pracę.<br/><i>Ekwiwalent pełnego czasu pracy:</i> Praca może być wykonywana na pełen etat, w niepełnym wymiarze czasu pracy lub sezonowa. Sezonowe i niepełne etaty zostaną przeliczone na EPC za pomocą standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy / statystycznych / innych.</p> <p><b>Sposób pomiaru:</b><br/>Należy wyliczyć różnicę pomiędzy liczbą zatrudnionych po projekcie a liczbą zatrudnionych przed projektem. Przede wszystkim wskaźnik "przed-po" ujmuję wzrost zatrudnienia, który jest bezpośrednią konsekwencją realizacji projektu.</p> <p><b>Szczególne przypadki podczas pomiaru:</b><br/>-nie wlicza się pracowników zatrudnionych do realizacji projektu, stanowiska muszą być obsadzone (wakaty nie są liczone) oraz zwiększać całkowitą liczbę miejsc pracy w podmiocie, - jeśli łączne zatrudnienie w podmiocie nie wzrasta, wartość jest równa zero - jest to traktowane jako wyrównanie, a nie zwiększenie,<br/>- zachowane itp. miejsca pracy nie są wliczane,<br/>- nie bierze się po uwagę pochodzenia pracownika dopóki bezpośrednio przyczynia się do wzrostu łącznego zatrudnienia we organizacji/wspartym podmiocie. Wskaźnik powinien być stosowany, jeśli wzrost zatrudnienia może być wiarygodnie przypisany do wsparcia.</p> <p><b>Moment pomiaru:</b> na koniec 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu określonego w umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu.</p> <p><b>Czas pomiaru:</b> okres 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu określonego w umowie/decyzji</p> |

### Lista wskaźników do konkursu dla Działania 13.3

|   |     |                      |                    |         |              |     |   |
|---|-----|----------------------|--------------------|---------|--------------|-----|---|
|   |     |                      |                    |         |              |     | o dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika to ze specyfiki projektu, od uruchomienia przedsięwzięcia.<br><b>Źródło:</b><br>Dane niezbędne do wyliczenia wskaźnika można pozyskać z działu kadr, w szczególności list płac, opisów stanowisk, a także z opisu projektu (celowość i skutek realizacji projektu).   |
| <b>Liczba utrzymanych miejsc pracy</b>                        | EPC | rezultat bezpośredni | kluczowy - krajowy | projekt | informacyjny | NIE | <b>Definicja:</b><br>Nowo utworzone miejsca pracy w wyniku projektu, które nie powodują wzrostu zatrudnienia w organizacji, a więc nie spełniają definicji wskaźnika Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) tylko w tym zakresie.<br><b>Ekwiwalent pełnego czasu pracy:</b> Praca może być wykonywana na pełen etat, w niepełnym wymiarze czasu pracy lub sezonowa. Sezonowe i niepełne etaty zostaną przeliczone na EPC za pomocą standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy / statystycznych / innych. |
| <b>Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy</b> | EPC | rezultat bezpośredni | kluczowy - krajowy | projekt | informacyjny | NIE | <b>Definicja:</b><br>Nowo utworzone miejsce pracy w wyniku realizacji projektu, nie spełniające żadnej z ww. definicji wskaźników (ani wskaźnika Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa), ani wskaźnika Liczba utrzymanych miejsc pracy). Do wskaźnika wlicza się np. umowy cywilnoprawne, miejsca pracy do obsługi projektu, nietrwałe miejsca pracy itp.  |

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępów rzeczowych realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 Wnioskodawca ma obowiązek wybrać wszystkie adekwatne do zakresu projektu wskaźniki kluczowe (z listy WLWK).

By spełnić wymogi MR, a także zagwarantować sprawną realizację programu, na etapie oceny formalnej (kryteria formalne poprawności) wniosku o dofinansowanie sprawdzane jest czy projekt zakłada wskaźniki adekwatne do zakresu rzeczowego i czy wybrano wszystkie adekwatne wskaźniki (w tym wskaźniki z ram wykonania (RW)).

Ponadto, by zagwarantować sprawne wdrażanie RPO, wobec tych ze wskaźników umieszczonych w SzOOP, które są mierzone również na poziomie programu (w tym wskaźniki RW) dokonywana jest ocena efektywności kosztowej uzyskania jednej jednostki danego wskaźnika na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie (kryteria trafności merytorycznej – kryteria skuteczności/efektywności). W przypadku podpisania umowy jakiegokolwiek zmiany w wartościach docelowych tych wskaźników skutkują ponowną oceną merytoryczną wniosku.

### **Lista wskaźników do konkursu dla Działania 13.3**

Wybrane z listy umieszczonej w SzOOP wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego w danym projekcie podlegają monitorowaniu w trakcie postępów realizacji projektu:

- wskaźniki produktu – wykazywane są we wniosku o płatność za okres, w którym osiągnięto daną wartość wskaźnika, przy czym osiągnięte wartości powinny zostać wykazane najpóźniej we wniosku o płatność końcową,
- wskaźniki rezultatu bezpośredniego – wykazywane są co do zasady w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu określonego w umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika to ze specyfiki projektu, od uruchomienia przedsięwzięcia, bądź też w okresie trwałości projektu, na zasadach określonych przez IZ - w przypadku wskaźników, których termin realizacji został wydłużony na wniosek beneficjenta i za zgodą IZ, przy czym osiągnięte wartości wykazywane są w korekcie do wniosku o płatność końcową.

Oprócz wskaźników o charakterze rozliczeniowym (produkt i rezultat bezpośredni znajdujący się w SzOOP) Beneficjent ma również obowiązek monitorować w ramach projektów wskaźniki o charakterze informacyjnym, z osiągnięcia których nie jest rozliczany.